

ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ С
ЦВЕТОВОЙ
КОДИРОВКОЙ
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
EMAIL

Работа с модульным конструктором GardenBlocx

Общие принципы строительства

gardenblocx

[+7 495 995 8520](tel:+74959958520) | gardenblocx.ru

Преобрази свой сад !

Благодарим вас за внимание к нашему общему руководству по строительству. На следующих страницах вы найдете всю необходимую информацию о том, как строить красиво с использованием GardenBlocX.

Инструкции по пошаговой сборке будут отправлены вам по электронной почте после завершения оформления вашего заказа.

GardenBlocX изготовлен из устойчивой, долговечной лиственницы камерной сушки и обработанной специальным маслом для долговечности в течение минимум 15 лет. Чтобы максимально продлить срок службы вашей конструкции, вам необходимо строить на подходящей и ровной поверхности. Мы настоятельно рекомендуем установить защитную пленку и добавить дренажный слой во все наши конструкции, особенно в высоких грядках, где вы планируете выращивать растения.

Мы гордимся тем, что помогли тысячам клиентов преобразить свои сады за последние 20 лет, и надеемся, что вам понравится ваша новая конструкция GardenBlocX!

Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна поддержка.



gardenblocx

Что внутри ?

<u>Инструменты & подложки</u>	стр. 4
<u>Начало строительства</u>	стр. 5
<u>Выравнивание постройки</u>	стр. 6
<u>Строительство на мягкой основе</u>	стр. 7
<u>Строительство на твердой основе</u>	стр. 8
<u>Соединение этажей</u>	стр. 9
<u>Инструмент удаления дюбеля</u>	стр. 10
<u>Шпильки последнего слоя</u>	стр. 11
<u>Установка угловых пластин</u>	стр. 12
<u>Финишная верхняя планка (кэппинг)</u>	стр. 13
<u>Если ваш дизайн включает опоры</u>	стр. 14
<u>Если ваш дизайн включает кривые</u>	стр. 15
<u>Если ваш дизайн включает блоки 45°</u>	стр. 16
<u>Строительство сидений</u>	стр. 17
<u>Строительство ступеней</u>	стр. 18
<u>Цветовая кодировка GardenBlocX</u>	стр. 19



Инструменты & пленки

WoodBlocX легко в транспортировке, легко собирается и предназначен для долговечного использования - 15 лет и более при соблюдении наших рекомендаций по установке.

Вы получите инструкции по сборке вашего конкретного дизайна, предоставленные слой за слоем, по электронной почте после завершения вашего заказа.

Вы можете приобрести все необходимые инструменты и пленки на нашем веб-сайте



Легкая кувалда



Уровень




Защитная пленка

Подходит для грядок, кашпо, клумб и подпорных стен




Пленка для пруда (ПВХ)

Подходит только для высоких садовых прудов



gardenblocx


Начало строительства



ВАЖНО ! Никогда не стройте GardenBlocX на неровной поверхности !
Начинать сборку первого уровня нужно на подходящей и ровной поверхности, даже при возведении на наклонной местности.

Мы рекомендуем качественно уплотнить грунт перед возведением вашей конструкции.


Выравнивание



Мы рекомендуем забивать первый ряд дюбелей в блоки вдали от вашей выровненной поверхности - это поможет избежать нежелательных деформаций в грунте.

ПОМНИТЕ — ровная сборка первого ряда обеспечит геометрическую правильность и ровность всей конструкции !
И, наоборот - кривой стартовый ряд не позволит собрать ровно всё остальное !

Строительство на мягком грунте



Грунтовые колышки используются для закрепления вашей конструкции GardenBlocX в грунте при возведении на мягких поверхностях, таких как трава и почва.


Их забивают через первый слой вашей конструкции GardenBlocX и также размещают в каждой опоре.

ВНИМАНИЕ - проверьте грунт на наличие скрытых трубопроводов!

СМОТРИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ
ПОЭТАЖНОЙ
СБОРКИ

Строительство на твердых основаниях

СМОТРИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ
ПОЭТАЖНОЙ
СБОРКИ




Монтажные уголки используются для закрепления вашей конструкции GardenBlocX на земле при строительстве на твердых поверхностях, таких как мостовая, асфальт и бетон.

Их закручивают внутри первого слоя GardenBlocX, а затем крепят к твердой поверхности, на которой вы строите. Угловые монтажные пластины также расположены в конце каждой опоры.

ВНИМАНИЕ - вам потребуется подобрать подходящие крепления для надежного крепления кронштейнов к вашему твердому грунту.


Соединение этажей



Инструмент удаления дюбеля

Если вы случайно забили дюбель в неправильное отверстие, его легко удалить с помощью инструмента для извлечения дюбелей.


Просто вставьте инструмент в верхнюю часть дюбеля, соотнесите вырез внутри, и поворачивайте против часовой стрелки.



← Инструмент удаления дюбеля

← Дюбель

→ Форма винтовой спирали облегчает легкость извлечения




Дюбели финального слоя

Прежде чем добавить верхний финишный уровень...

С ноября 2023 года мы используем наши **НОВЫЕ** дюбели финального слоя. Они предварительно подрезаны для правильной посадки финишной верхней планки вашего изделия.

Используя забивашку, забейте дюбели финального слоя на место - и вы готовы установить последнюю часть вашего проекта.




Установка УГЛОВЫХ ПЛАСТИН

Угловые пластины устанавливаются на верхний уровень элементов GardenBlocx перед добавлением верхнего финишного декоративного слоя (кэппинга). Используя забивашку, ударьте их на место поверх дюбелей верхнего слоя.

Обратитесь к инструкциям по монтажу вашей структуры, поэтажно, по слоям, так как в вашей конструкции могут быть дополнительные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ - Опоры разработаны с угловыми пластинами на каждом уровне - см. страницу 14.




Установка финишной планки (кэппинг)

Используйте дополнительный элемент GardenBlocx, чтобы предотвратить деформацию при ударе верхнего слоя (кэппинг) на место.

Начните с одного угла и двигайтесь вокруг, пока верхний слой не будет надежно закреплен. Он должен плотно прилегать к слою снизу — возможно, потребуется небольшое усилие!

КЛАССИЧЕСКИЕ
И СОВРЕМЕННЫЕ
СТИЛИ ПЛАНК
УСТАНОВЛИВАЮТСЯ
ОДИНАКОВО

Верхний слой (кэппинг) можно идентифицировать по количеству отверстий на его нижней стороне





Если ваш проект включает опоры (подпорные стенки)

Опоры GardenBlocX выполняют роль выступающих консолей, выдерживая нагрузку почвы и обеспечивая надежную поддержку и прочность основной конструкции.

Подпорные стенки всегда заканчиваются на один слой ниже высоты основной структуры. Они обычно необходимы для конструкций длиной более 2 метров и высотой более 25 см.

В некоторых случаях проекты GardenBlocX могут включать полную подпорную стенку между бортов, охватывающую всю ширину структуры, вместо независимых опор.



Дюбели на последнем уровне опор устанавливаются сверху угловой пластины, а не снизу.

Делайте так только на верхнем слое подпорной стенки, иначе следующий слой GardenBlocX не встанет правильно!

Угловые пластины должны быть установлены, чтобы связать опору с основной структурой



СМОТРИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ
ПОЭТАЖНОЙ
СБОРКИ

Если ваш проект содержит кривые



Кривые секции GardenBlocX создаются из специально вырезанных блоков, которые обработаны с обеих сторон.

Каждое соединение кривой формы создает угол 15° . Эти углы достигаются с помощью комбинации наших кривых GardenBlocX.

Из-за их размера выравнивание этих блоков GardenBlocX может быть сложной задачей. Мы рекомендуем собирать их в секции на упроченной ровной поверхности, а затем устанавливать их на место после сборки.



Скошенные с одной стороны




Сборка производится с помощью дюбелей


Если ваш дизайн содержит блоки 45°

Секции GardenBlocX под углом 45° создаются из специально вырезанных блоков GardenBlocX, которые обработаны с обеих сторон.


Существуют два типа блоков GardenBlocX под углом 45° - длинные и короткие. Эти GardenBlocX сочетаются, как показано ниже, чтобы создать тупой угол 135° в наших конструкциях.




(Отверстие на кромке под углом 45°)



(Отверстие отодвинутое от кромки под углом 45°)




Сборка производится с помощью дюбелей



BLOCX-A45-S

BLOCX-A45-L



BLOCX-A45-L

BLOCX-A45-S

Строительство сидений


Зоны для сидения GardenBlocX создаются из специально вырезанных планок сиденья, которые предварительно засверлены только снизу.

Для установки просто ударьте верхнюю планку сиденья по месту. Используйте дополнительный BlocX, чтобы предотвратить повреждения при ударе.

Если ваш дизайн GardenBlocX включает в себя места для сидения, все дополнительные компоненты, необходимые для построения зоны для сидения, будут включены в ваш комплект.

Финишная
планка

СМОТРИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ
ПОЭТАЖНОЙ
СБОРКИ



Строительство ступеней

Если ваш дизайн GardenBlocX включает в себя ступени, все дополнительные компоненты, необходимые для построения ступеней, будут включены в ваш комплект

Наши ступени разработаны для встраивания в натуральные склоны земли, а не для создания монолитной структуры, жестко прикрепленной к поверхности пола.

Ступени GardenBlocX изготавливаются из специально вырезанных планок, которые предварительно сверлены только снизу.

Для установки просто установите планку ступени, ударив по ней молотком. Используйте дополнительный BlocX, чтобы предотвратить повреждения при ударе.


СМОТРИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ
ПОЭТАЖНОЙ
СБОРКИ

Финишная планка

Угловая пластина

Планка ступени

Дюбель финишного слоя



Цветовая кодировка GardenBlocX



BLOCX-10 (Д 750 x Ш 75 x В 100 мм)



BLOCX-05 (Д 375 x Ш 75 x В 100 мм)




BLOCX-04 (Д 300 x Ш 75 x В 100 мм)



BLOCX-03 (Д 225 x Ш 75 x В 100 мм)




BLOCX-02 (Д 150 x Ш 75 x В 100 мм)



BLOCX-A07 (Д 155 x Ш 75 x В 100 мм)



BLOCX-A15 (Д 160 x Ш 75 x В 100 мм)



BLOCX-A45-L (Д 353 x Ш 75 x В 100 мм)



BLOCX-A45-S (Д 322 x Ш 75 x В 100 мм)



Стандартный дюбель



Дюбель финального слоя



Угловая пластина



Грунтовый колышек



Монтажный уголок



ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ С
ЦВЕТОВОЙ
КОДИРОВКОЙ
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
EMAIL

gardenbloxx

+7 495 995 8520 | gardenbloxx.ru